vidoeiro

CALEIRAS EM ALUMÍNIO LACADO

CATÁLOGO

FABRICO E COMÉRCIO DE CALEIRAS E COMPONENTES

Quem Somos?

Fabrico e comércio de caleiras e componentes

Somos uma empresa especializada no fabrico, fornecimento e aplicação de sistemas de escoamento para águas pluviais, em Alumínio Lacado, Zinco e Cobre.

Fabricamos e aplicamos em obra Caleiras, Tubos de Queda, Rufos, Remates por medida e ainda revestimentos de Coberturas e Fachadas em sistema de Junta Agrafada, Camarinha e outros.

Nascemos, crescemos e evoluímos com os nossos clientes. Somos hoje uma empresa sólida, responsável, inovadora e estruturalmente pensada e preparada para todas as exigências futuras nesta área de trabalho.

vidoeiro
CALEIRAS EM ALUMÍNIO LACADO

Índice

Caleiras	04
Rufos e remates	05
Quinagem	07
Junta agrafada	08
Alumínio lacado	09
Aluminox	16
Zinco	17
Cobre	19
Acessórios alumínio duro	21
Chaminés em alumínio	23



04 CALEIRAS

Prestamos um serviço especializado no fabrico e montagem de caleiras. Temos vários modelos disponíveis, num vasto conjunto de cores à escolha e com possibilidade de produção em alumínio lacado, cobre ou zinco.

Modelos de caleiras

Caleira Redonda 270mm

Caleira 300mm

Caleira Industrial 325mm

Caleira Industrial 380mm

Tipos de fixação



Fixação à telha

SISTEMA DE FIXAÇÃO GRAMPO TELHA C/ DISTANCIADOR

1. CALEIRA
2. GRAMPO TELHA
3. DISTANCIADOR



Fixação à Cimalha

SISTEMA DE FIXAÇÃO GRAMPO CIMALHA P/ LIP, C/ DISTANCIADOR

1. CALEIRA
2. GRAMPO CIMALHA P/ LIP
3. DISTANCIADOR LIP

05 RUFOS E REMATES

Fabricamos e aplicamos rufos e remates, à medida de cada projeto, para maior proteção de muretes e muros, evitando infiltrações.

Aliamos a funcionalidade à estética e design de cada projeto, em diferentes materiais e com uma vasta paleta de cores.

Modelos de rufos e remates



06 MATERIAIS APLICÁVEIS E CORES DISPONÍVEIS

Paleta de cores
Alumínio lacado liso (PE)

Paleta de cores
Alumínio lacado estruturado (PA)



Cobre



Zinco

07 QUINAGEM

Dispomos de equipamento tecnologicamente avançado para a realização de qualquer serviço de quinagem em diferentes espessuras, dimensões e ângulos e, também, matérias-primas (alumínio, zinco e cobre).

08 JUNTA AGRAFADA

A junta agrafada é um perfil, dobrado uma ou duas vezes, particularmente adaptada a grandes coberturas e fachadas, em regiões onde o clima é mais rigoroso, sujeito a ventos, chuvas e temperaturas baixas, com queda de neve.
A pequena altura das nervuras permite a construção de fachadas modernas, leves e com uma aparência mais regular.

09 TUBOS DE DRENAGEM

A **lacagem poliéster** (PE) é uma solução de alta qualidade para revestimento de alumínio em caleiras, coberturas e fachadas. Com uma base de primário, seguida de uma camada de poliéster, esta lacagem oferece excelente aderência, flexibilidade e resistência física e química. Além disso, garante uma boa aparência e durabilidade ao produto final.

TUBO 60 x 80 x 0.64 mm - FRISADO



TUBO 60 x 80 x 0.64 mm - LISO

TUBO 75 x 105 x 0.64 mm - FRISADO



TUBO 75 x 105 x 0.64 mm LISO



TUBO MODELO REDONDO 80 x 0,64 mm FRISADO



TUBO MODELO REDONDO 80 x 0,64 mm LISO



TUBO MODELO REDONDO 100 x 0,64 mm FRISADO



TUBO MODELO REDONDO 100 x 0,64 mm LISO

RESSALTO LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm (ESQ. / DTO.) - LISO

CURVA FRONTAL 75 x 105 x 0,64 mm 70° / 88° (EXT. / INT.) - FRISADA

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

TROMBONE FRONTAL

PRODUÇÃO POR MEDIDA



TROMBONE LATERAL

PRODUÇÃO POR MEDIDA

ACESSÓRIOS PARA CALEIRAS



TOPO MODELO 300

TOPO MODELO 325



TOPO MODELO 325 EVO



TOPO MODELO 380

TOPO MODELO 270 REDONDO

TOPO MODELO SM 300 REDONDO



ÂNGULO 90° MODELO 300 (EXT./INT.)



ÂNGULO 135° MODELO 300 (EXT./INT.)



ÂNGULO 90° MODELO 325 (EXT./INT.)



ÂNGULO 90° MODELO 325 EVO (EXT./INT.)



ÂNGULO 90° MODELO 380 (EXT./INT.)

ÂNGULO 90° MODELO 270 REDONDO (EXT./INT.)

ÂNGULO 90° MODELO SM 300 REDONDO (EXT./INT.)

FIXADOR DE TUBO 60 x 80 ALUMÍNIO LACADO (PE)

FIXADOR DE TUBO 60 x 80 ALUMÍNIO CRU

FIXADOR DE TUBO 75 x 105 ALUMÍNIO LACADO

FIXADOR DE TUBO 75 x 105 ALUMÍNIO CRU

FIXADOR DE TUBO (2 ELEMENTOS)

ACESSÓRIOS PARA CALEIRAS

BOQUILHA 60 mm; 64 mm; 70 mm

BOQUILHA 80 mm e 100 mm

BOQUILHA RECTANGULAR
60 x 80 mm; 75 x 105 mm



BOQUILHA OVAL PARA MODELO REDONDO
boquilha 80 mm; lig. boquilha 80 mm;
boquilha 100 mm; lig. boquilha 100 mm

BOQUILHA DE ABRAÇAR COM SAÍDA
MODELO 80 mm; 100 mm

CORRENTE EM ALUMÍNIO (METRO) CRU / LACADO
ESPESSURA DO ELO - 5 mm DIÂMETRO
CORES DISPONÍVEIS (VER PALETA DE CORES DISPONÍVEL)

Branco, Bege 1015, Bege 04, Bege Rosa, Bordeaux, Vermelho 3001, Castanho Claro, Castanho Escuro, Cinza 9006, Cinza 7011, Cinza 7016, Cobre Velho, Dourado, Ocre, Preto 9005, Telha Claro, Telha Escuro, Azul 5010, Azul 5013, Verde 6005, Verde 6009.

CONE ALUMÍNIO

FUNIS / CAPITEIS

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR
COM TUBO LADRÃO
pequeno / médio / grande

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR
pequeno / médio / grande

CAPITEL / FUNIL MODELO REDONDO
MEDIDA 23 x 18 x 13 cm

CAPITEL / FUNIL
MODELO EVO - 300 / 380

LIGAÇÃO MODELO EVO
MEDIDA 14 x 14 x 8,5 cm

Medidas



MEDIDAS
Pequeno: A - 17 cm; B - 15,5 cm; C - 10 cm
Médio: A - 23 cm; B - 20 cm; C - 13,5 cm
Grande: A - 33 cm; B - 30 cm; C - 15 cm



MEDIDAS
A - 13 cm; B - 18 cm; C - 23 cm



MEDIDAS
300: A - 20 cm; B - 11,5 cm; C - 23 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm
380: A - 23 cm; B - 14 cm; C - 24 cm; D - 9 cm; E - 6,5 cm



MEDIDAS
A - 14 cm; B - 8,5 cm; C - 14 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm



TUBOS DE DRENAGEM

A **lacagem poliamida** (PA) é uma solução de alta qualidade para revestimento de materiais. Com uma base protetiva de primário e uma camada de poliamida, ela oferece excelente aderência, flexibilidade, resistência física, química e à abrasão, além de ser repelente à sujidade. Este tipo de lacagem confere ao material uma aparência texturada e garante aos clientes resistência e durabilidade adicionais.



TUBO 60 x 80 x 0,64 mm
LISO / FRISADO



TUBO 75 x 105 x 0,64 mm
LISO / FRISADO



TUBO MODELO REDONDO 80 x 0,64 mm
LISO / FRISADO



TUBO MODELO REDONDO 100 x 0,64 mm
LISO / FRISADO

RESSALTO FRONTAL
60 x 80 x 0,64 mm FRISADO

RESSALTO LATERAL 60 x 80 x 0,64 mm
(ESQ. / DTO.) FRISADO

RESSALTO FRONTAL
60 x 80 x 0,64 mm LISO

RESSALTO LATERAL
60 x 80 x 0,64 mm (ESQ. / DTO.) LISO

RESSALTO FRONTAL
75 x 105 x 0,64 mm FRISADO

RESSALTO LATERAL
75 x 105 x 0,64 mm (ESQ. / DTO.) FRISADO

RESSALTO FRONTAL
75 x 105 x 0,64 mm LISO

RESSALTO LATERAL
75 x 105 x 0,64 mm (ESQ. / DTO.) LISO

ACESSÓRIOS PARA CALEIRAS

CURVA MODELO REDONDO
LISA / FRISADA - 70° / 88° (EXT. / INT.)

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

RESSALTO MODELO REDONDO
LISO / FRISADO

CURVA MODELO REDONDO
JUNTA AGRAFADAADA

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

TROMBONE FRONTAL

PRODUÇÃO POR MEDIDA



TROMBONE LATERAL

PRODUÇÃO POR MEDIDA



TOPO MODELO 300

TOPO MODELO 325



TOPO MODELO 325 EVO



TOPO MODELO 325 EVO



TOPO MODELO 380

TOPO MODELO 270 REDONDO

TOPO MODELO SM 300 REDONDO



ÂNGULO 90° MODELO 300
(EXT./INT.)



ÂNGULO 135° MODELO 300
(EXT./INT.)



ÂNGULO 90° MODELO 325
(EXT./INT.)



ÂNGULO 90° MODELO 325 EVO
(EXT./INT.)



ÂNGULO 90° MODELO 380
(EXT./INT.)

ÂNGULO 90° MODELO 270
REDONDO (EXT./INT.)

ÂNGULO 90° MODELO SM 300
REDONDO (EXT./INT.)

ACESSÓRIOS PARA CALEIRAS

FIXADOR DE TUBO 60 x 80
ALUMÍNIO LACADO 1,5

FIXADOR DE TUBO 75 x 105
ALUMÍNIO LACADO

FIXADOR DE TUBO (2 ELEMENTOS)

BOQUILHA DE ABRAÇAR COM SAÍDA

CONE ALUMÍNIO

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR
MODELO: pequeno / médio / grande

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR
COM TUBO LADRÃO
MODELO: pequeno / médio / grande

CAPITEL / FUNIL MODELO REDONDO
MEDIDA: 23 x 18 x 13 cm

CAPITEL / FUNIL MODELO EVO
MODELO 300 / 380

LIGAÇÃO MODELO EVO
MEDIDA: 14 x 14 x 8,5 cm

Medidas



MEDIDAS
Pequeno: A - 17 cm; B - 15,5 cm; C - 10 cm
Médio: A - 23 cm; B - 20 cm; C - 13,5 cm
Grande: A - 33 cm; B - 30 cm; C - 15 cm



MEDIDAS
A - 13 cm; B - 18 cm; C - 23 cm



MEDIDAS
300: A - 20 cm; B - 11,5 cm; C - 23 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm
380: A - 23 cm; B - 14 cm; C - 24 cm; D - 9 cm; E - 6,5 cm



MEDIDAS
A - 14 cm; B - 8,5 cm; C - 14 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm



TUBOS DE DRENAGEM E FUNIS



TUBO 60x80x0,64 mm / 75x105x0,64 mm
LISO / FRISADO



TUBO REDONDO 80x0,64 mm
100x0,64 mm LISO / FRISADO



CURVA FRONTAL LISA / FRISADA
70 ° / 88 ° (EXT. / INT.)
MEDIDA: 60 x 80; 75 x 105

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA



CURVA LATERAL LISA / FRISADA
70 ° / 88 ° (ESQ. / DTA.)
MEDIDA: 60 x 80; 75 x 105

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

CURVA MODELO REDONDO LISA / FRISADA
70 ° / 88 ° (EXT. / INT.)
MODELO: 80 mm; 100 mm

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

TOPO PARA CALEIRA
MODELO: 300, 325, 380, evo,
redondo 270, redondo 300 SM

ÂNGULO (EXT. / INT.) MODELO: 300 (90°);
300 (135°); 325 (90°); 380 (90°); evo (90°);
redondo 270 (90°); redondo 300 SM (90°)

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR
MODELO: pequeno, médio e grande

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR
COM TUBO LADRÃO MODELO: pequeno, médio e grande

CAPITEL / FUNIL MODELO REDONDO
MEDIDA: 23 x 18 x 13 cm

CAPITEL / FUNIL MODELO EVO
MODELO 300; 380

LIGAÇÃO MODELO EVO
MODELO: 14 x 14 x 8,5 cm

Medidas



MEDIDAS
Pequeno: A - 17 cm; B - 15,5 cm; C - 10 cm
Médio: A - 23 cm; B - 20 cm; C - 13,5 cm
Grande: A - 33 cm; B - 30 cm; C - 15 cm



MEDIDAS
300: A - 20 cm; B - 11,5 cm; C - 23 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm
380: A - 23 cm; B - 14 cm; C - 24 cm; D - 9 cm; E - 6,5 cm



MEDIDAS
A - 13 cm; B - 18 cm; C - 23 cm



MEDIDAS
A - 14 cm; B - 8,5 cm; C - 14 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm

TUBOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS



TUBO EP. 60x80x0,65 mm
75x105x0,65 mm LISO
ZINCO NATURAL



TUBO EP. 60x80x0,65 mm
75x105x0,65 mm FRISADO
ZINCO NATURAL

TUBO MODELO REDONDO 80 mm
ZINCO NATURAL

TUBO MODELO REDONDO 100 mm
ZINCO NATURAL



CURVA EP. 60x80x0,65 mm
75x105x0,65 mm FRONTAL
LISA / FRISADA 70°/88° (EXT. / INT.)
ZINCO NATURAL

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA



CURVA EP. 60x80x0,65 mm
75x105x0,65 mm LATERAL
LISA / FRISADA 70°/88° (EXT. / INT.)
ZINCO NATURAL

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

CURVA MODELO REDONDO
80 mm / 100 mm - ZINCO NATURAL

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

TOPO PARA CALEIRA ZINCO NATURAL
MODELO: 300; 325; 380; EVO; redondo

ÂNGULO 90 / 135 (EXT. / INT.) ZINCO NATURAL
MODELO: 300; 325; 380; EVO; redondo

ABRAÇADEIRA COM/SEM ESPIGÃO
ZINCO NATURAL,
MODELO: 80 mm c/esp. 100 mm / 200 mm
100 mm | c/esp. 100 mm / 200 mm
80 mm / 100 mm s/esp.

BOQUILHA ZINCO NATURAL
MODELO: 70; 80; 90; 100 mm

BOQUILHA MODELO REDONDO ZINCO NATURAL
MODELO: boquilha 80 mm / 100 mm;
ligação de boquilha 80 mm / 100 mm

BOQUILHA DE ABRAÇAR COM SAÍDA
ZINCO NATURAL - MODELO 80 / 100 mm

SAÍDA DE VENTILAÇÃO
ZINCO NATURAL - MODELO 100 mm

CALEIRA REDONDA 333
ZINCO NATURAL

JUNTA DE DILATAÇÃO ZINCO NATURAL
MODELO: 26 cm / 39 cm

PRESILHA DESLIZANTE INOX

PRESILHA FIXA INOX

FUNIS / CAPITEIS

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR
MODELO: pequeno, médio e grande

CAPITEL / FUNIL MODELO REDONDO
ZINCO NATURAL
MODELO: 23x18x13 cm | 80 mm
23x18x13 cm | 100 mm

CAPITEL / FUNIL MODELO EVO
ZINCO NATURAL - MODELO 300 / 380

LIGAÇÃO MODELO EVO ZINCO NATURAL
MODELO: 14 x 14 x 8,5 cm

Medidas



MEDIDAS
Pequeno: A - 17 cm; B - 15,5 cm; C - 10 cm
Médio: A - 23 cm; B - 20 cm; C - 13,5 cm
Grande: A - 33 cm; B - 30 cm; C - 15 cm



MEDIDAS
A - 13 cm; B - 18 cm; C - 23 cm



MEDIDAS
300: A - 20 cm; B - 11,5 cm; C - 23 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm
380: A - 23 cm; B - 14 cm; C - 24 cm; D - 9 cm; E - 6,5 cm



MEDIDAS
A - 14 cm; B - 8,5 cm; C - 14 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm

TUBOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS



TUBO DE QUEDA 60x80 mm
75x105 mm LISO/FRISADO
COBRE PURO

TUBO MODELO REDONDO
80 mm / 100 mm COBRE PURO

CURVA FRONTAL 60x80 / 75x105
LISA/FRISADA 70 ° / 88 ° (EXT./INT.)
COBRE PURO

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

CURVA LATERAL 60x80 / 75x105
LISA/FRISADA
70 ° / 88 ° (ESQ./DRT.) COBRE PURO

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

CURVA MODELO REDONDO
80 mm / 100 mm 72° COBRE PURO

AS CURVAS PODEM SER FEITAS POR MEDIDA

TOPO PARA CALEIRA COBRE PURO
MODELO: 300 / 325 / 380 / EVO / redondo

ÂNGULO 90 °/135 ° (EXT. / INT.)
COBRE PURO
MODELO: 300 / 325 / 380 / EVO / REDONDO

ABRAÇADEIRA COM ESPIGÃO COBRE PURO
MODELO: 80 / 100 mm

BOQUILHAS COBRE PURO
MODELO: 70 / 80 / 90 / 100 mm

BOQUILHA MODELO REDONDO 80 mm
COBRE PURO
MODELO: Boquilha | 80 / 100 mm
Ligação de boquilha | 80 / 100 mm

BOQUILHA DE ABRAÇAR COBRE PURO
MODELO: 80 / 100 mm

GRAMPO CIMALHA COBRE PURO
MODELO: 70 / 80 / 90 / 100 mm

GRAMPO TELHA NORMAL/REDONDO
COBRE PURO - MODELO: 10 / 20 / 25
32 / 40 / 50 / 60 mm

GRAMPO DISTANCIADOR P300
COBRE PURO - MODELO: 300 / 325 / 380



GRAMPO DISTANCIADOR PARA LIP
COBRE PURO - MODELO 300 / 325 / 380

FIXADOR COBRE PURO
MODELO: 60 x 80 / 75 x 105

FUNIS / CAPITEIS

CAPITEL / FUNIL MODELO RETANGULAR
MODELO: pequeno, médio e grande

CAPITEL/FUNIL MODELO REDONDO COBRE PURO
MODELO: 80 / 100 mm

CAPITEL/FUNIL MODELO EVO
COBRE PURO - MODELO: 300 / 380

LIGAÇÃO MODELO EVO
COBRE PURO - MODELO 14 x 14 x 9 cm

Medidas



MEDIDAS
Pequeno: A - 17 cm; B - 15,5 cm; C - 10 cm
Médio: A - 23 cm; B - 20 cm; C - 13,5 cm
Grande: A - 33 cm; B - 30 cm; C - 15 cm



MEDIDAS
A - 13 cm; B - 18 cm; C - 23 cm



MEDIDAS
300: A - 20 cm; B - 11,5 cm; C - 23 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm
380: A - 23 cm; B - 14 cm; C - 24 cm; D - 9 cm; E - 6,5 cm



MEDIDAS
A - 14 cm; B - 8,5 cm; C - 14 cm; D - 6,5 cm; E - 4,5 cm

ACESSÓRIOS ALUMÍNIO DURO

GRAMPO DISTANCIADOR MOD. 300
(ALUMÍNIO DURO 2 mm) - NORTE/SUL

GRAMPO DISTANCIADOR MOD. 325 / 380
(ALUMÍNIO DURO 2 mm)

GRAMPO DISTANCIADOR MOD. 300
PARA LIP (ALUMÍNIO DURO 2 mm)

GRAMPO DISTANCIADOR MOD. 325 / 380
PARA LIP - (ALUMÍNIO DURO 2 mm)

GRAMPO TELHA 10 mm
MODELO NORMAL / PATILHA CURTA
(ALUMÍNIO 3 mm)

GRAMPO TELHA 15 mm
MODELO NORMAL / PATILHA CURTA
(ALUMÍNIO 3 mm)

GRAMPO TELHA 20 mm
MODELO NORMAL / PATILHA CURTA
(ALUMÍNIO 3 mm)

GRAMPO TELHA 25 mm
MODELO NORMAL / PATILHA CURTA
(ALUMÍNIO 3 mm)

GRAMPO TELHA 32 mm
MODELO NORMAL / PATILHA CURTA
(ALUMÍNIO 3 mm)

GRAMPO TELHA 40 mm
MODELO NORMAL / PATILHA CURTA
(ALUMÍNIO 3 mm)

GRAMPO TELHA 50 mm
MODELO NORMAL / PATILHA CURTA
(ALUMÍNIO 3 mm)

GRAMPO TELHA 60 mm
MODELO NORMAL / PATILHA CURTA
(ALUMÍNIO 3 mm)

GRAMPO CIMALHA PARA LIP
COM VARÃO INCLUÍDO
MEDIDA: 15 / 20 / 25 / 30 cm

GRAMPO CIMALHA FURO
SUPERIOR EM INOX - (PATILHA 95 mm)
MEDIDA: 15 / 20 / 25 / 30 cm

GRAMPO CIMALHA FURO
LATERAL EM INOX (PATILHA 95 mm)
MEDIDA: 15 / 20 / 25 / 30 cm

GRAMPO CIMALHA FURO SUPERIOR
MOD. REDONDO EM INOX (PATILHA 75 mm)
MEDIDA: 15 / 20 / 25 / 30 cm

PATILHA CIMALHA FURO SUPERIOR
EM INOX (95 mm)

PATILHA CIMALHA FURO LATERAL
EM INOX (95 mm)

ACESSÓRIOS ALUMÍNIO DURO

PATILHA CIMALHA FURO SUPERIOR MODELO CURTO - EM INOX (75 mm)

GRAMPO CIMALHA EM BARRA DE ALUMÍNIO (GRAMPO NEVE)

VARÃO DE INOX (8 mm)

REDE PÁRA FOLHAS EM ALUMÍNIO

CHAMINÉS EM ALUMÍNIO



- ALTURA EXTERIOR: 47 cm
- N ° LÂMINAS: 7
- SISTEMA ANTI-ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- DESIGN INOVADOR E MODERNO
- FABRICADO À MEDIDA
- RESISTÊNCIA COMPROVADA (SOLDADURA ROBOTIZADA)
- GARANTIA DE 10 ANOS
- PRODUTO CERTIFICADO

CHAMINÉ DE ASPIRAÇÃO EM ALUMÍNIO 2 mm
ELECTROSSOLDADO E TERMOLACADO

- ALTURA EXTERIOR: 39 cm
- N ° LÂMINAS: 5
- FÁCIL INSTALAÇÃO
- DESIGN INOVADOR E MODERNO
- FABRICADO À MEDIDA
- RESISTÊNCIA COMPROVADA (SOLDADURA ROBOTIZADA)
- GARANTIA DE 10 ANOS
- PRODUTO CERTIFICADO

CHAMINÉ DE REMATE EM ALUMÍNIO 2 mm
ELECTROSSOLDADO E TERMOLACADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE MONTAGEM



MÉTODO DE MEDIÇÃO
A = espessura da parede

As medidas a fornecer terão de ser as medidas exatas tiradas pelo exterior da chaminé (comprimento x largura - em cm)



CHAMINÉS DUPLAS
para medidas superiores a 2 metros

vidoeiro

CALEIRAS EM ALUMÍNIO LACADO

+351 239 161 614 (CHAMADA TAXA FIXA)

geral@vidoeiro.pt

Entroncamento, Poiares
Código Postal: 3350-087
Vila Nova de Poiares,
Portugal

www.vidoeiro.pt